



DIGITAL

PRO



코니카미놀타 CMYK 드라이 토너
1200DPI 고해상도 고속출력
자유로운 별색 플렉소 전-후 추가
부분광택, 콜드박, 세미로터리 다이컷
폴로터리 폴컷과 컨베이어 콜렉션



확장가능한 디지털 하이브리드 플렛폼

당신의 성장을 위한 로드맵

mark andy

VALLOY

DIGITAL PLUS

Digital Pro PLUS는 부담 없는 초기 투자 수준에서 성장을 위한 로드맵을 제공합니다.

성장과 효율을 위한 설계

이 하이브리드 플랫폼은 최신 기술과 77년에 걸친 업계 선도적인 웹 핸들링 경험의 유산을 자연스럽게 결합합니다. Digital Pro PLUS는 우수한 품질을 유지하면서도 높은 인쇄 속도에서 낮은 인쇄 비용을 제공합니다

Digital Pro PLUS는 Pro Series 플렉소 플랫폼을 기반으로, 비즈니스 성장에 맞춰 대응 및 확장이 가능한 실속있는 모듈형 하이브리드 솔루션을 제공합니다.

Digital Pro PLUS와 함께 디지털 인쇄의 미래를 만나보십시오. 이 솔루션은 역동적이고 효율적이며 확장 가능하도록 설계되어 고객 여러분의 요구를 충분히 반영합니다. 첨단 Pro Series 플랫폼은 하이브리드 모듈형 디자인을 적용하여 언제나 일관성 있는 고품질 생산을 제공합니다.

주요 특징

- 인라인 피니싱이 포함된 하이브리드 모듈형 확장 새시
- 디지털 인쇄를 위한 입문용 투자 수준
- 짧은 워밍업 시간
- 우수하고 일관된 품질
- 고품질 스크린 재현
- 표준 기준 최소 글자 크기: 역상 4 pt, 정자 2 pt
- 내구성 있는 토너
- 가변 데이터 인쇄(VDP) 지원
- 모든 소모품 MAPP를 통해 공급
- 컴팩트한 설계
- 옵션 롤 리프트 제공 가능

새로운 현대식 플랫폼

- 완전 서보 구동식, CE 인증 Pro Series 플랫폼을 기반으로 개발
- 작업자 숙련도와 관계없이 사용이 용이
- 연결성 - Mark Andy sMArt link 지원으로 실시간 생산 모니터링 및 분석 가능
- 빠른 세팅 및 작업 전환
- ProWorx를 통해 작업 배열 방식을 효율화

통합 지원 및 소모품 공급

Mark Andy의 업계 선도적인 서비스 및 지원 네트워크는 고객 여러분이 언제 어디서든 이용할 수 있습니다. Digital Pro PLUS의 모든 소모품과 예비 부품은 MAPP를 거쳐 벨로이를 통해 공급되며, 운영에 필요한 모든 요소를 효율적으로 조달할 수 있습니다.

mark andy
PRINT PRODUCTS

VALLOY

탁월한 품질과 내구성

당사의 고급 인쇄 기술은 표준 사양으로 역상 4 pt, 정자 2 pt의 최소 글자 크기를 구현합니다. 내광성 테스트로 검증된 내구성 토너는 최적의 인쇄 품질을 보장하며, 가변 데이터 인쇄(VDP)를 통해 개인화되고 역동적인 인쇄 캠페인을 전개할 수 있습니다.

고부가가치 라벨 제품

디지털 모듈 이후에 다용도 플렉소 스테이션을 추가하여 PMS 스폿 컬러, 바니시, 라미네이트 및 접착제, 골드 포일 등으로 장식 기능을 확장할 수 있습니다.

미래 대비 구성 유연성

이 장비는 확장 가능하며, 귀사의 비즈니스가 성장함에 따라 업그레이드할 수 있습니다.

서보 리와인드

30인치 롤 장착 가능
(상·하 듀얼 동시 사용 시 20인치)

셀프 권취
라미네이션 옵션

골드 포일
옵션

디지털 바이패스
기능 제공
(단색 블랭크/스팟 작업용)

30인치(762mm)
서보 구동 연와인드,
웹 클리너 및 옵션
코로나 처리

이 R2R 프린터가 업그레이드되면...
한대의 장비로 라벨 생산의 시작과 끝을 봅니다.

세미 로터리 컨버팅

4-24인치 반복 길이, 파지 감기, 슬리팅, 스코어링 가능하며 기존 풀 로터리 급형 사용 옵션 제공 (풀 로터리 완결 작업시 피스컷 수거용 컨베이어 벨트 옵션 제공)

고해상도 디지털 인쇄

검증된 CMYK 드라이 토너 기술로 신뢰성 있는 1200dpi 인쇄 제공

플렉소 스테이션 UV 또는 UV LED 경화

프리 레지스트레이션 기능으로 첫 번째 라벨 이후 거의 완벽한 맞춤 설정 자동 레지스트레이션 기능으로 모든 속도에서 레지스터 유지

기술 사양

인쇄 엔진	AL230
용지 폭	13인치 (330mm)
인쇄 폭	12.6인치 (320mm)
인쇄 해상도	1200 / 8비트, 3600 DPI 상당
인쇄 방식	CMYK 건식 토너 전자사진, 플렉소 적용 가능
속도	77 fpm (24 mpm)
다이 반복	4-24인치 (102-610mm)
인쇄 반복	디지털 7-48인치 (178-1195mm) 플렉소 5.5-24인치 (140-610mm)
인쇄 가능 기재	PS, PP, PET, 기타 종이와 필름
롤 용량	단일 리와인드 30인치 (762mm), 듀얼 리와인드 20인치
경화 방식	GEW E2C UV 및 UV LED 옵션
전원 요구사항	380-480V 3상 (구성에 따라 전류 상이), 200-240V 단상 24A
공압 요구사항	100 PSI, 2 CFM
환경 조건 상대습도	40-60%
컨버팅 및 피니싱 옵션:	• 컨벤셔널 다이 스테이션 • 디지털 모듈 전·후 플렉소 인쇄 스테이션 • 시터 스택커 컨베이어 • 디지털 모듈 바이패스 • 콜드 포일 • 라미네이션 • 슬리팅 및 스코어링 • 4-24인치 반복 길이의 세미 로터리 다이

툴 키트 및 액세서리

프레스를 성공적으로 최적화하기 위한 핵심은, 가장 빠른 세팅과 작업 전환 시간을 보장해 줄 수 있는 중요한 액세서리를 활용하여 최대 생산성을 달성하는 것입니다. 귀사 프레스에 최적화된 맞춤 Tool Kit 구성에 대해 문의해 보십시오.



롤/다이 리프트

아날로그 및 플레이트 롤 보관 랙

mark andy 공인 인증 대리점

Global Headquarters
18081 Chesterfield Airport Road
Chesterfield, MO USA 63005

Tel +1 636 532 4433
Fax +1 636 532 1510
Email info@markandy.com

다양한 적용 분야

DPro PLUS는 프라임 감압 라벨, 내구/산업용 라벨, 종이 라벨, 공예용 제품, 식·음료, 가변 데이터, 뷰티·헬스케어 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.



당사의 약속

당사는 Total Solutions Partner로서 고객 여러분을 지원하는 것을 미션으로 삼고, 마크앤드 공식 대리점으로서 한국 고객들에게 높은 품질의 혁신적인 솔루션과 지원 서비스를 제공하여 수익성 향상을 돕고자 합니다.

Mark Andy는 전 세계 인쇄업체 및 컨버터에게 폭넓은 장비, 교육, 지원, 소모품을 제공하여 비즈니스 요구에 대응합니다.

Mark Andy와 협력하면 다양한 인쇄기기, Rotoflex 피니싱 솔루션, 소모품 및 프레스를 자재 등 글로벌 리딩 브랜드를 이용할 수 있습니다. 또한 업계 최대 규모의 고객 서비스 팀이 예비 부품, 기술 서비스, PM 프로그램, 레트로핏 및 리빌드, My.MarkAndy.com을 통한 실습 중심 교육을 제공하여 모든 Mark Andy 제품을 지원합니다.



(주)벨로이 데모 상담 센터

서울 성동구 광나루로6길 35 우림비즈니스센터 410호
T. 02-6082-5022 E. support@valloy.net
H. www.valloy.com N.blog @valloy_labels
U. youtube.com/supportvalloy